



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.06. 2015р.

№ 05.03.02-04/36501

Вазелін косметичний "Гигиенический", виготовлений відповідно до СОУ 24.5-37-102:2004 "Вазелін косметичний. Загальні технічні умови"

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 20.42.15

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Косметичні засоби; Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «Фітодоктор», Україна, 61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10; тел. (057)719-19-23, код ЄДРПОУ: 32437526

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Фітодоктор», Україна, 61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10; тел. (057)719-19-23, код ЄДРПОУ: 32437526

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

За токсиколого-гігієнічними та мікробіологічними показниками продукція відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", а саме: індекс гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, індекс сенсibiliзуючої дії, індекс подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки очей – 0 балів; індекс гострої токсичності при введенні у шлунок – 1 бал; МАФМ, КУО у 1 см³ – не більше 1000; Enterobacteriaceae, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa – відсутні; дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см³ – не більше 100. Продукція не містить речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС (березень 1989, Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Засоби використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю шкіри не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вазелін косметичний "Гигиенический", виготовлений відповідно до СОУ 24.5-37-102:2004 "Вазелін косметичний. Загальні технічні умови", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування, інструкція виробника вимагаються. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 10 серпня 2020 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості"

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 9324 від 12.08.2015р.

(№ протоколу дата його затвердження)

 Чернюк В.І.