



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б.Грінченка, буд.1, м. Київ, 01001; тел. (044) 279-12-70; факс (044) 279-48-83  
e-mail: [info@consumer.gov.ua](mailto:info@consumer.gov.ua)

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1 (підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від «29» 03 2018 р.

№ 602-123-20-1/13835

Об'єкт експертизи Вазелін запашний

виготовлений у відповідності із СОУ 24.5-37-334:2005 "Вазелін запашний. Загальні технічні умови"

Код за ДКПП: 20.42.15

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Косметичні засоби для догляду за шкірою. Реалізація через оптову, роздрібну торгівлю та як супутній товар в аптечній мережі

Країна-виробник Україна, ТОВ "Фітодоктор", 61010, м. Харків, вул. Георгіївська, б. 10; тел. (057) 719 19 23; код за ЄДРПОУ: 32437526

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Україна, ТОВ "Фітодоктор", 61010, м. Харків, вул. Георгіївська, б. 10; тел. (057) 719 19 23; код за ЄДРПОУ: 32437526

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Вітчизняна продукція

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/ показникам: за результатами розгляду і аналізу документів, наданих заявником, та проведених досліджень зразок об'єкту експертизи (Вазелін запашний, виготовлений у відповідності із СОУ 24.5-37-334:2005 "Вазелін запашний. Загальні технічні умови") за показниками безпеки відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості" (затверджено Постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 01.07.99р.):

- токсиколого-гігієнічні показники: індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру 0 балів; індекс сенсibilізуючої дії 0 балів; індекс шкіроподразнюючої дії 0 балів; індекс гострої токсичності при введенні у шлунок - не більше 1 балу; індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів;

- мікробіологічні показники: МАФАМ - не більше 1000 КУО/г (см<sup>2</sup>); Enterobacteriaceae, S.aureus, Paeruginosa - в 1 г (см<sup>2</sup>) відсутні; плісняві гриби та дріжджі - не більше 100 КУО/г (см<sup>2</sup>).

Для виробництва повинна використовуватися сировина вітчизняного або зарубіжного походження, яка відповідає діючим нормативним документам і дозволена до застосування.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: транспортування та зберігання згідно з СОУ 24.5-37-334:2005 "Вазелін запашний. Загальні технічні умови". У виробництві дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист шкіри, органів дихання та слизової оболонки

